

## FM SWIFT 50/ W

Der FM Swift 50/ W ist der praktische und kompakte Reinigungswagen mit Doppelleimersystem. Zur platzsparenden Lagerung in engen Räumen ist der Müllsackhalter höhenverstellbar und klappbar.



Bestell-Nr.

1.321-000.0

### Technische Daten

EAN-Code		4054278804279
Programm		STANDARD
Menge	Stück	1
Verpackungseinheit	Stück	1
Gewicht ohne Zubehör	kg	18
Verpackungsgewicht	kg	21,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	1004 × 653 × 1198
Abmessungen, verpackt	mm	796 × 584 × 403

### Ausstattung

#### Müllentsorgung

- Im Lieferumfang enthalten.




Entsorgungsmodul mit um 30°  
anpassbarem Höhenwinkel zur einfachen  
Leerung

Durch das kompakte Baumaß ist der  
Trolley sehr wendig und einfach zu  
verstauen

Toolflexanbindungen an den Außenseiten  
zur Anbringung von Reinigungsutensilien

## ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>			
<b>Entsorgung</b>			
Müllsackhalterung ohne Griff	1	2.855-225.0	Die Müllsackhalterung ohne Griff bildet die praktische Entsorgungseinheit an der Außenseite des Reinigungswagens. ■
Entsorgungseinheit klein 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke und eignet sich ideal für den praktischen Einsatz in die entsprechende Müllsackhalterung. ■
Fußpedal für Expert und ExpertPro	3	2.855-242.0	Ein praktisches Fußpedal ermöglicht ein ergonomisches und müheloses Öffnen des Deckels. □
Entsorgungseinheit groß 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 120-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. □
Entsorgungseinheit groß 2 × 70 L	5	2.855-268.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für zwei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. □
Entsorgungseinheit groß 3 × 70 L	6	2.855-269.0	Die Entsorgungseinheit bietet Platz für drei 70-l-Müllsäcke, lässt sich schnell und einfach montieren und sorgt so für ein optimales hygienisches Abfallmanagement. □
Müllsack mit Reissverschluss rot 120 l	7	6.999-160.0	Abfallsack aus Kunststoff. Anwendbar für Clean Liner Classic Trolleys. □
Müllsack mit Reissverschluss blau 120 l	8	6.999-161.0	
<b>Aufbewahrung</b>			
Eimer 15 L	9	2.855-249.0	Der große Eimer mit 15 l Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Eimerreinigungsmethode. ■
Eimer 6 L	10	2.855-262.0	Ein kleiner Eimer mit 6 l Fassungsvermögen eignet sich ideal für die Oberflächenreinigung. ■
Farbclip blau	11	2.855-294.0	Der blaue Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. ■
Farbclip rot	12	2.855-295.0	Der rote Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. ■
Deckel groß	13	2.855-231.0	Ein großer Deckel dient als hygienische Abdeckung der integrierten Entsorgungseinheit. □
Deckel klein	14	2.855-232.0	Ein kleiner Deckel bietet zuverlässigen Schutz für die passende Müllsackhalterung. □

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>				
<b>Aufbewahrung</b>				
Kit Schublade 8 L	15	2.855-233.0	Das 8-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 8 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	<input type="checkbox"/>
Kit Schublade 16 L	16	2.855-234.0	Das 16-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 16 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	<input type="checkbox"/>
Kit Schublade 31 L	17	2.855-235.0	Das 31-l-Schubladenkit enthält sowohl eine Schublade mit 31 l Fassungsvermögen aus recyceltem Material als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	18	2.855-237.0	Die kippbare FlexoBox ermöglicht eine ergonomische Aufnahme von Textilien und lässt sich bequem mit dem Fuß öffnen und schließen.	<input type="checkbox"/>
FlexoTray	19	2.855-238.0	Praktische FlexoTray-Ablageboxe für 12-l- und 6-l-Eimer oder die passende Maschine EB 30/1 Li-Ion.	<input type="checkbox"/>
Multifunktionseimer 12 L	20	2.855-239.0	12-l-Eimer zur Vorkonditionierung von Mopps und zur alternativen Nutzung als flexibler Tragekorb für verschiedene Reinigungsutensilien.	<input type="checkbox"/>
Schubladenhalter offen	21	2.855-245.0	Offener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle geschlossenen ExpertPro-Varianten.	<input type="checkbox"/>
Schubladenhalter geschlossen	22	2.855-246.0	Geschlossener Schubladenhalter zur praktischen Befestigung eines Tablett oder von 8-l-, 16-l- und 31-l-Schubladen, für alle offenen Expert-Varianten.	<input type="checkbox"/>
Halter für Multifunktionseimer	23	2.855-253.0	6-l- oder 12-l-Eimer lassen sich mithilfe der speziellen Halter für Multifunktionseimer an der Außenseite der FlexoMate-Reinigungswagen je nach Bedarf in unterschiedlicher Höhe befestigen.	<input type="checkbox"/>
Schlüssel Türe	24	2.855-256.0	Die Türen des FlexoMate-Reinigungswagens lassen sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt wird so vor ungewolltem Zugriff geschützt.	<input type="checkbox"/>
Schlüssel für Deckel	25	2.855-257.0	Der Deckel des FlexoMate-Reinigungswagens lässt sich mithilfe eines praktischen Schlüssels abschließen. Der Inhalt kann so vor ungewolltem Zugriff geschützt werden.	<input type="checkbox"/>
Deckel Eimer 12 L	26	2.855-264.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 12-l-Eimer.	<input type="checkbox"/>
Deckel Eimer 6 L	27	2.855-265.0	Ein praktischer Deckel dient zur hygienischen Abdeckung der 6-l-Eimer.	<input type="checkbox"/>
Dokumentenhalter Tür	28	2.855-270.0	Leicht anzubringender Dokumentenhalter, um Materialien wie Sicherheitsdatenblätter, Wallcharts und Reinigungspläne komfortabel zu verstauen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>			
<b>Aufbewahrung</b>			
Tür klein	29	2.855-277.0	Eine kleine Tür eignet sich ideal für die FlexoMate Trolleys in Kombination mit der passenden FlexoBox. <input type="checkbox"/>
Tür groß	30	2.855-278.0	Lange große Türe, um den Reinigungswagen einfach und leicht bedienbar zu verschließen. <input type="checkbox"/>
Kit Tablett	31	2.855-291.0	Das Tablett-Kit enthält sowohl das Tablett als auch 2 offene Schubladenhalter zur Befestigung. <input type="checkbox"/>
Farbclip grün	32	2.855-292.0	Der grüne Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/>
Farbclip gelb	33	2.855-293.0	Der gelbe Farbclip kann an allen FlexoMate-Eimern und -Schubladen angebracht werden und dient zur praktischen Farbcodierung. <input type="checkbox"/>
<b>Fixierung</b>			
Erweiterungsmodul Grundgestell Rad D100	34	2.855-251.0	Die erweiternde Grundplatte mit Rad eignet sich für die Müllsackabstützung oder als Tragmöglichkeit für 2 6-l- oder 1 12-l-Eimer sowie kleine Reinigungsgeräte wie EB 30/1 Li-Ion oder BR 30/1 Bp. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	35	2.855-255.0	Kleine Halterung FlexoLink S für Mopphalter und Staubwedel mit einem maximalen Durchmesser von 26 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Halter Moppresse	36	2.855-260.0	Halterung für 2 15-l-Eimer und Universal-Mopppresse. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	37	2.855-261.0	Mithilfe des großen FlexoLink XL lassen sich Reinigungsschilder oder der WVP 10 Adv am Trolley befestigen. <input checked="" type="checkbox"/>
Leiste für FlexoLink	38	2.855-226.0	Die Leiste dient zur Befestigung der unterschiedlichen FlexoLinks am Reinigungswagen. <input type="checkbox"/>
FlexoDock	39	2.855-241.0	Mithilfe des FlexoDocks lassen sich 2 oder mehrere FlexoMate Trolleys aneinanderkoppeln und wieder entkoppeln. <input type="checkbox"/>
FlexoLink M	40	2.855-254.0	Mithilfe der Halterung FlexoLink M lassen sich Maschinen während des Transports am Trolley fixieren. <input type="checkbox"/>
Abdeckleiste	41	2.855-266.0	Abdeckleiste zum Verdecken offener Stellen im oberen Rahmen und an der Grundplatte. <input type="checkbox"/>
Erweiterungsmodul Grundgestell klappbar	42	2.855-273.0	Faltbare Grundplatte zur Erweiterung der Expert- und ExpertPro-Varianten. Geeignet für Doppelseimersystem und Maschinen wie T 9/1 Bp oder BR 30/1 C Bp. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON FM SWIFT 50/ W 1.321-000.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN &amp; FAHREIMERSYSTEME</b>			
<b>Fixierung</b>			
Seitenwand für ExpertPro	43	2.855-290.0	Seitenwand als Abdeckung von Front und Seitenbereichen und Alternative zur Türe. <input type="checkbox"/>
Dämpfer Deckel klein	44	2.855-318.0	Die Dämpfer sorgen für ein sanftes Schließen des großen und kleinen Deckels. <input type="checkbox"/>
Toolflex Halter BR30/1	45	2.855-319.0	Toolflex Halter BR30/1 zur Befestigung der kompakten Scheuersaugmaschine BR 30/1 C Bp am FlexoMate Trolley. <input type="checkbox"/>
<b>Schiebegriffe</b>			
Schiebegriff Classic	46	2.855-243.0	Leicht zu befestigender Schiebegriff mit zusätzlicher Möglichkeit einer FlexoLink-Integration. <input checked="" type="checkbox"/>
FlexoGrip	47	2.855-244.0	Dreistufig verstellbarer, ergonomischer FlexoGrip reduziert die Belastung auf die Handgelenke der Anwenderschaft. <input type="checkbox"/>
<b>Räder</b>			
Lenkrollen ohne Bremse Adv. D125	48	2.855-296.0	Lenkrollen ohne Bremsen Advanced mit einem Durchmesser von 125 mm für ein perfektes Schiebehaviorhalten. <input type="checkbox"/>
Lenkrollen mit Bremse Adv. D125	49	2.855-297.0	Lenkrollen mit Bremsen Advanced sorgen mit einem Durchmesser von 125 mm für ein perfektes Schiebehaviorhalten und sicheres Abstellen des Trolleys auch auf schrägen Untergründen. <input type="checkbox"/>
Lenkrolle ohne Bremse Std. D125	50	2.855-298.0	Lenkrollen im 2er-Pack ohne Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen. <input type="checkbox"/>
Lenkrollen mit Bremse Std. D125	51	2.855-299.0	Lenkrollen im 2er-Pack mit Bremse. Sehr robust und gleitfähig auf Hartböden und Textilbelägen. <input type="checkbox"/>
<b>UTENSILIEN</b>			
<b>Sicherheit</b>			
Idro Wasserfüllschlauch	52	9.212-030.0	Wasserfüllschlauch, 119 cm. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.